

北京市应急管理局2024年公开招聘 应急管理综合行政执法专职技术检查员综合成绩

序号	报考岗位	准考证号	招聘考试成绩			备注
			笔试	面试	综合成绩	
1	危险化学品社招岗	20248240103	51.50	51.33		面试成绩不合格
2		20248240106	58.50	54.00		面试成绩不合格
3		20248240107	68.00	46.33		面试成绩不合格
4		20248240108	59.00	55.50		面试成绩不合格
5		20248240109	59.00	86.16	69.86	进入体检考察环节
6		20248240110	50.00	50.83		面试成绩不合格
7		20248240113	69.00	66.66	68.06	进入体检考察环节
8		20248240114	73.50	84.33	77.83	进入体检考察环节
9	危险化学品应届岗	20248240202	62.50	53.83		面试成绩不合格
10		20248240204	66.00	66.33	66.13	进入体检考察环节
11		20248240209	77.00	76.00	76.60	进入体检考察环节
12		20248240210	72.50	56.16		面试成绩不合格
13		20248240213	65.00	52.66		面试成绩不合格
14		20248240218	70.50	57.50		面试成绩不合格
15		20248240221	65.00	53.00		面试成绩不合格
16	工业企业	20248240301	75.00	51.00		面试成绩不合格
17		20248240302	64.50	45.00		面试成绩不合格
18		20248240303	88.00	67.00	79.60	进入体检考察环节
19		20248240308	81.50	54.00		面试成绩不合格

北京市应急管理局2024年公开招聘 应急管理综合行政执法专职技术检查员综合成绩

序号	报考岗位	准考证号	招聘考试成绩			备注
			笔试	面试	综合成绩	
20	工业企业	20248240309	65.00	49.00		面试成绩不合格
21		20248240310	72.50	58.00		面试成绩不合格
22		20248240312	72.00	50.00		面试成绩不合格
23		20248240313	64.50	57.00		面试成绩不合格
24		20248240314	63.50	50.00		面试成绩不合格
25		20248240317	80.00	59.20		面试成绩不合格
26		20248240320	67.50	83.00	73.70	进入体检考察环节
27		20248240323	70.00	51.00		面试成绩不合格
28		20248240324	75.00	59.60		面试成绩不合格
29		20248240325	80.00	71.00	76.40	进入体检考察环节
30		20248240327	75.00	49.00		面试成绩不合格
31		电气	20248240115	64.00	56.96	
32	20248240117		49.50	46.60		面试成绩不合格
33	20248240118		52.00	48.76		面试成绩不合格
34	20248240119		65.50	83.70	72.78	进入体检考察环节
35	20248240123		52.00	86.50	65.80	进入体检考察环节
36	矿山	20248240124	64.00	54.40		面试成绩不合格
37		20248240125	63.50	48.60		面试成绩不合格